



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience



Catálogo Yellow Line



Grupo Annovi Reverberi

Fundada en 1958 en Módena, en el corazón del distrito de ingeniería italiana, Annovi Reverberi es una empresa moderna, flexible y en constante expansión.

Annovi Reverberi está presente en los cinco continentes y más de cien países con una red de sitios productivos y comerciales que posicionan a la empresa directamente en los mercados locales, en una estrategia de total atención a las necesidades de los clientes finales.



Calidad y Certificaciones



La gestión de la calidad total para Annovi Reverberi es un enfoque de gestión para el éxito a largo plazo a través de la satisfacción del cliente.



ISO 9001: 2015

ATEX

EAC

Certificación CB

Certificación GS



HOME & GARDEN

Las hidrolavadoras de la gama **Home & Garden** son la solución perfecta para limpieza de espacios en interiores y exteriores de casa.


Estas hidrolavadoras de alta presión reducen a la mitad del tiempo de limpieza. Haciendo que el proceso completo sea simple y fácil gracias a una amplia gama de accesorios diseñados para los diversos campos de uso.





Descripción General

- Hidrolavadora con agarradera para mayor comodidad de transporte.
- Bomba de aluminio Annovi Reverberi con pistones de acero inoxidable.
- Válvula By-pass.
- Motor universal.
- Protección térmica en el motor.
- Manguera de alta presión de 5 m.



MOD	COD	MAX		MAX				KG NET	
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
112	15298	100	1450	390	103	1,3	60	127 ~	7

ACCESORIOS



3082283



3500340



3440710



4100775



4100800



4382460


122-k

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora con agarradera para mayor comodidad de transporte.
- Llantas de caucho de 4".
- Bomba de aluminio Annovi Reverberi con pistones de acero inoxidable.
- Válvula By-pass.
- Motor universal.
- Protección térmica en el motor.
- Manguera de alta presión de 5 m.



MOD	COD	 MAX		 MAX		 kW	 Hz	 V	 KG NET
		bar	psi	l/h	gph				kg
122-K	15299	120	1740	390	103	1,4	60	127 ~	8,6

ACCESORIOS



3082283



4100775



3500340



4382460



3440710



4100800




132-k

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora con agarradera para mayor comodidad de transporte.
- Llantas de caucho de 7".
- Bomba de aluminio Annovi Reverberi con pistones de acero inoxidable.
- Válvula By-pass.
- Motor universal.
- Protección térmica en el motor.
- Manguera de alta presión de 5 m.



MOD	COD	MAX	MAX		NET
		bar psi	l/h gph	kW Hz V	kg
132-K	15300	130 1885	440 116	1,6 60 127 ~	10,6

ACCESORIOS



4381485



4102640



4381830



4100775



4100800

165-k


HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora con agarradera para mayor comodidad de transporte.
- Llantas de caucho de 7".
- Bomba de aluminio Annovi Reverberi con pistones de acero inoxidable.
- Válvula By-pass.
- Motor universal.

- Depósito de detergente incorporado para aspiración directa.
- Capacidad de tanque 1.4 litros.
- Manguera de alta presión de 6 m.



MOD	COD	MAX		MAX		MAX			KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
165-K	15240	140	2030	440	116	1,7	60	127 ~	12,9

ACCESORIOS



4381485



4102640



4381820



4100775



4100800


191-k

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora con agarradera para mayor comodidad de transporte.
- Llantas de caucho de 7".
- Bomba de aluminio Annovi Reverberi con pistones de acero inoxidable.
- Válvula By-pass.
- Motor de inducción.
- Control de apagado total.
- Depósito de detergente incorporado para aspiración directa.
- Capacidad de tanque para detergente 1.4 litros.
- Manguera de alta presión de 6 m.



MOD	COD									
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
191-K	15301	140	2030	400	105	1,8	3400	60	127 ~	TBC

ACCESORIOS





LINEA PRO COLD

Annovi Reverberi ha producido una gama de productos ideales para los más exigentes en zonas industriales.

Extremadamente versátiles, los productos de la línea PRO COLD cubren las necesidades de constructores, agricultores, etc. ahorrando tiempo y esfuerzo.


Su uso intuitivo, accesorios profesionales y la extrema maniobrabilidad hacen que los productos PRO COLD sean la mejor opción en su categoría.



Construcción Agricultura Accesorios Autolavado Automotriz


VIP PRO 145

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial.
- Bomba Triplex con cabezal de aluminio y pistones de cerámica.
- Válvula automática By-pass.
- Descarga a presión.
- Motor de inducción monofásico con protección térmica.
- Ajuste de presión
- Manómetro
- Manguera de alta presión de 8 m.



MOD	COD	X		MAX					KG NET	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
VIP PRO 145	15118	145	2103	400	105	1,8	1750	60	127 ~	20,1

ACCESORIOS



3960920




46880

46817



VIP PRO 150

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial.
- Bomba Triplex con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- Válvula automática By-pass.
- Descarga a presión.
- Motor de inducción monofásico con protección térmica.
- Ajuste de presión
- Manómetro
- Manguera de alta presión de 8 m.



MOD	COD	X		MAX						KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
VIP PRO 150	15303	150	2175	400	105	1,9	3400	60	127 ~	20,1

ACCESORIOS



3960920



46880

46814




VIP PRO 150

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial.
- Bomba Triplex con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- Válvula automática By-pass.
- Descarga a presión.
- Motor de inducción monofásico con protección térmica.
- Ajuste de presión
- Manómetro
- Manguera de alta presión de 8m.



MOD	COD	X		MAX						KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
VIP PRO 150	15304	150	2175	600	158	2,9	3400	60	220 ~	20,1

ACCESORIOS



3960920



46880

46814




MODENA 930

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial
- Llantas de 13"
- Bomba Triplex con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- Válvula automática By-pass.
- Motor de inducción monofásico con protección térmica.
- Manómetro
- Depósito para detergente con aspiración directa.
- Regulador para detergente
- Manguera de alta presión de 10 m.



MOD	COD									
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
MODENA 930	14830	150	2175	630	166	3	1750	60	220~	43,6

ACCESORIOS



46202



41929



3960970




MODENA 970

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial
- Llantas de 13"
- Bomba Triplex con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- Válvula By-pass con apagado automático.
- Motor de inducción monofásico con protección térmica.
- Manómetro
- Depósito para detergente con aspiración directa.
- Regulador para detergente
- Manguera de alta presión de 10 m.
- Inyección ajustable de detergente.



MOD	COD									
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
MODENA 970	15305	230	3335	900	237	7,4	1750	60	220 3~	43,6

ACCESORIOS



46203



46221



3961050



3086




K-PRO 1511

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial ·
- Llantas de 11"
- Bomba Triplex con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- Válvula automática By-pass.
- Motor de inducción trifásica con protección térmica.
- Manómetro
- Depósito para detergente.
- Capacidad de tanque para detergente 3 litros.
- Manguera de alta presión de 10 m.



MOD	COD	X		MAX					KG NET	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
1511	15306	150	2200	630	166	3	1750	60	220~	49,7

ACCESORIOS



40925



1271960



- 3600400 (baja presión) Negra
- 3600350 (0°) Roja
- 3600360 (15°) Amarilla
- 3600370 (25°) Verde
- 3600380 (40°) Blanca



(HRC)

3600650

K-PRO 2315

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial ·
- Llantas de 11"
- Bomba Triplex con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- Válvula automática By-pass.
- Motor de inducción trifásica con protección térmica.
- Manómetro
- Depósito para detergente.
- Capacidad de tanque para detergente 3 litros.
- Manguera de alta presión de 10 m.



MOD	COD									
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
K-PRO 2315	15307	230	3335	900	238	7,4	1750	60	220 3~	54,8

ACCESORIOS



41045



3600650



1700980



- 3600400 (baja presión) Negra
- 3600480 (0°) Roja
- 3600490 (15°) Amarilla
- 3600500 (25°) Verde
- 3600510 (40°) Blanca





SUPREME Series



EL PODER DE LA LIMPIEZA

Las hidrolavadoras **SUPREME** son versátiles sin necesidad de suministro eléctrico.

Funcionan con gasolina o diesel y son la solución ideal para la limpieza en los sectores de la agricultura y la construcción, donde se requiere un alto rendimiento y una extrema maniobrabilidad.

Resistentes y de alto rendimiento, son la mejor solución para este tipo de uso intensivo y continuo.

Las bombas instaladas en estas hidrolavadoras están construidas únicamente con materiales de primera calidad y resistentes a la corrosión, como el latón. Esto garantiza una larga vida útil y un mantenimiento excepcionalmente sencillo.




SUPREME 43

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial
- Llantas anti-vibradores de caucho 11".
- Bomba Triplex con pistones de acero inoxidable.
- Válvula automática By-pass.
- Motor de gasolina RATO.
- Depósito para detergente con aspiración directa.
- Manguera de alta presión de 10 m.



MOD	COD								
		bar	psi	l/h	gph	rpm	Motor	Tipo Motor	kg
SUPREME 43	27752	180	2600	720	187	3400	EHR210	RATO	34,7

ACCESORIOS



43524



3600650



1700981



3600400 (baja presión) Negra
 3600350 (0°) Roja
 3600360 (15°) Amarilla
 3600380 (40°) Blanca




SUPREME 75

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial
- Neumáticos anti-vibradores de caucho 11".
- Pistones de alto rendimiento con bomba Annovi
- Válvula automática By-pass.
- Motor de gasolina RATO.
- Depósito para detergente con aspiración directa.
- Manguera de alta presión de 10 m.



MOD	COD								
		bar	psi	l/h	gph	rpm	Motor	Tipo Motor	kg
SUPREME 75	27755	280	4200	960	254	3400	EHR390	RATO	58,4

ACCESORIOS



43525



3600650



3780443



3600400 (baja presión) Negra
 3600350 (0°) Roja
 3600360 (15°) Amarilla
 3600380 (40°) Blanca



LINEA PRO HOT

Para usos específicos donde el agua caliente es imprescindible, las hidrolavadoras Annovi Reverberi de agua caliente satisfacen plenamente las exigencias más extremas de sanitización y eliminación de suciedad.



Construcción Agricultura Accesorios Autolavado Automotriz




HOT 1509

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE



Descripción General

- Hidrolavadora Industrial
- Bomba con placa oscilante, pistones de acero inoxidable.
- Válvula automática By-pass.
- Motor de inducción monofásico con protección térmica.
- Presostato de seguridad para apagado automático.
- Capacidad de tanque para detergente 4 litros.
- Depósito para detergente con aspiración directa.
- Manguera de alta presión de 8 m.



MOD	COD	 bar psi		 l/h gph		 kW rpm Hz			 V kg	
HOT 1509	15308	150	2200	450	118	2,5	3400	60	220~	58,4

ACCESORIOS



°C	°C Max	Δ°t
30	90	45



Mod. 1509 (HPV)

HOT 1913 PRO

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE




Descripción General

- Hidrolavadora Industrial
- Bomba Triplex, pistones de cerámica.
- Válvula automática By-pass.
- Motor de alta resistencia con protección térmica.
- Con presostato de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua.
- Calentador vertical de acero revestido con doble bobina y fondo de cemento

refractario accionado con motor eléctrico independiente.

- Termostato
- Depósito de combustible con tapón de vaciado 22 litros.
- Depósito para detergente con aspiración directa.
- Capacidad del depósito de detergente 3,5/4 l.
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible.
- Manguera de alta presión de 10 m.



MOD	COD									
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
1913 PRO	15309	190	2755	780	206	5	1750	60	220 3~	58,4

ACCESORIOS



41089



40826



3160160



3086



°C °C Max Δt
30 150 55



(HRC)



@PowerCatOficial

Power Cat México

POWER CAT MÉXICO
Calle Fortalecimiento municipal 574, C.P. 62583
Las animas, Temixco, Morelos, México.

Tel: (777) 326 1549
contacto@powercat.com.mx
www.powercat.com.mx